



OFERTA

RANGE

PROline



Love your Smart Garden

L250i

PROline



FILM

5.000 Mkw/sqm

Interaktywny i inteligentny
Interactive and Smart



Oba modele L250i – Elite oraz Elite S+ - są koncentracją innowacyjności i technologii. Dotykowy wyświetlacz, system zaawansowanej nawigacji i moduł komunikacji ZCS Connect sprawiają, że roboty te są wyjątkowo wydajne i innowacyjne. Współpracują z większością asystentów głosowych (SMART ASSISTANT).

The two L250i models - Elite and Elite S+ - are a concentration of innovation and technology. The touchscreen display, the advanced navigation systems and standard ZCS Connect module make the robots extremely efficient and innovative. Compatible with most voice assistants (SMART ASSISTANT) for a complete interaction with the robot.



ZCS CONNECT



SMART ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOWACYJNA PŁYTA GŁÓWNA



DOTYKOWY WYŚWIETLACZ

L250i ELITE
3.200 Mkw/sqm



Litowo jonowa 7,5 Ah
7,5 Ah lithium-ion

3:30h

Nieprzerwanego koszenia*
Continuous cutting*

16h

Ogród wolny od roboty
Free Garden Time

L250i ELITE S+
5.000 Mkw/sqm



Litowo jonowa 7,5 Ah
7,5 Ah lithium-ion

7:00h

Nieprzerwanego koszenia*
Continuous cutting*

12h

Ogród wolny od roboty
Free Garden Time



Wysokie wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Miękkie, gumowe koło tylne Zapewnia doskonałą przyczepność na każdym terenie, nawet na mokrych nawierzchniach.
Flex rear wheels For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas



Opatentowane koła przednie Poruszają się niezależnie od siebie, przy zachowaniu wysokiej wydajności koszenia, nawet na nieregularnym i nierównym terenie.
Patented front wheels They move independently from each other, while maintaining high cutting performances even an irregular and uneven terrain.



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.
SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Wyświetlacz dotykowy
Touchscreen Display



Nóż 4 ramienny
4 point star blade



Miękkie, gumowe koła tylne
Flex rubber rear wheel



Kolce na koło tylne
Spike Wheel

Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Shelter garage shiny black



L350i ELITE

PROline



FILM


7.000 mkw/sqm

Atrakcyjny wygląd i zaawansowana technologia
Attractive design and high technology



Model L350i Elite może kosić trawniki o powierzchni do 7.000mkw oraz pracować nieprzerwanie przez siedem godzin, utrzymując stałą, wysoką wydajność koszenia. Dotykowy ekran sprawia, że obsługa jest prosta i intuicyjna. Standardowe wyposażenie w moduł komunikacji ZCS Connect zapewnia bezpieczeństwo i łatwość użytkowania również dzięki kompatybilności z najpopularniejszymi asystentami głosowymi (SMART ASSISTANT).

The L350i Elite can manage lawns up to 7,000 m² and work for seven consecutive hours, while maintaining high mowing performance. The touchscreen display makes programming simple and intuitive. The standard ZCS Connect module ensures safety and ease of use also thanks to its compatibility with the most popular voice assistants (SMART ASSISTANT).



Wysoco wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors

Pojemne baterie litowo-jonowe
Powerful lithium-ion batteries

Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas

Miękkie, gumowe koło tylne Zapewnia doskonałą przyczepność na każdym terenie, nawet na mokrych nawierzchniach.
Flex rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.

Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%

System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.
SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Dotykowy wyświetlacz
Touchscreen Display



Nóż 4 ramienny
4 point star blade



Miękkie, gumowe koła tylne
Flex rubber wheel



Kolce na koło tylne
Spike Wheel

Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Shelter garage shiny black

P. 38

L400i

PROline



FILM

20.000

Silny i elegancki, dla bardzo dużych powierzchni
Powerful and elegant, for very large areas



Silny robot o atrakcyjnym wyglądzie, typowym dla włoskich produktów, który może kosić ogrody o powierzchni do 20.000mkw, również z wieloma odrębnymi obszarami. Oba modele są wyposażone w moduł komunikacji ZCS Connect, aby można było połączyć się z urządzeniem i współpracować z nim zawsze i wszędzie.

A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 m², even those with multiple separate areas. The two models are also equipped with the ZCS Connect module to connect and interact with Ambrogio any time and anywhere.



ZCS CONNECT



SMART ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOWACYJNA PŁYTA GŁÓWNA



DOTYKOWY WYŚWIETLACZ

L400i B

10.000 Mkw/sqm

L400i DELUXE

20.000 Mkw/sqm



Wysoco wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Automatyczna regulacja wysokości ostrza
Motorised blade adjustment



Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas



Perfekcyjne koszenie nawet na nierównym terenie
Perfect cut even on uneven ground



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



Miękkie, gumowe koło tylne Zapewnia doskonałą przyczepność na każdym terenie, nawet na mokrych nawierzchniach.
Flex rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Pojemne baterie litowo-jonowe
Powerful lithium-ion batteries



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.
SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Dotykowy wyświetlacz
Touchscreen Display



Nóż 4 ramienny
4 point star blade



Miękkie, gumowe koła tylne
Flex rubber wheel



Lekka i wytrzymała pokrywa z karbonu
Lightweight and robust carbon cover



AMICO
AMICO





SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	L250i Elite	L250i Elite S+
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	3.200	5.000
Typ silników	Motor type	Bezczotkowe/Brushless	Bezczotkowe/Brushless
Akumulator litowo-jonowy (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)	Max permissible Slope (%)	45%	45%
Maksymalne nachylenie zboczy (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:30	07:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	29	29
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70	25-70
Regulacja wysokości noża	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenie "SDM"	"SDM" Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenia +Infinity	"+ Infinity" Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes	Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	Tak/Yes
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	8	8
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Tak/Yes	Tak/Yes
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes
Smart Assistant (Asystent głosowy)	Smart Assistant	Tak/Yes	Tak/Yes
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]	0	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20	20
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes	Tak/Yes
Pokrywa stacji ładującej	Recharging base cover	Opcja/Optional	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3	16,2
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxhx)	580x500x290 mm	580x500x290 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	63
Poziom szczelności	Level of protection	IPx4	IPx4



L350i Elite	L400i B	L400i Deluxe
7.000	10.000	20.000
Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless
1x15Ah	2x15Ah	4x15Ah
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
07:00	06:00	11:00
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
36	84 (3 płyty)/84 (3 discs)	84 (3 płyty)/84 (3 discs)
24-64	25-70	25-70
Ręczna/Manual	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
-	-	-
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
8	8	8
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence
0	0	0
20	100	100
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	-	-
18,4	45	49
700x490x300 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
69	69	69
IP44	IP44	IP44